



Secadoras serie STI
Máximo rendimiento

STI-14
STI-23
STI-34
STI-54
STI-77

GIRBAU

Secadoras serie STI

MÁXIMO RENDIMIENTO



SECADORAS EFICIENTES

RESPECTUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE, DURADERAS Y CON UNA GRAN CAPACIDAD DE CARGA

El bombo, construido en acero inoxidable y soportado por unos rodamientos industriales, es capaz de resistir las más duras exigencias de carga garantizando una larga vida a la máquina.

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE SECADO FLUJO DE AIRE RADIAL

Las secadoras GIRBAU STI, aseguran una elevada capacidad de evaporación así como un alto rendimiento. El conjunto de la batería calefactora y la turbina, proporciona un óptimo porcentaje de aire-calor.

Un **filtro de aire de gran sección** absorbe totalmente las partículas fibrosas desprendidas por la ropa.



SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

	Gas Natural	Gas Propano	Eléctrica	Vapor	Aceite Térmico
STI-77	■	■		■	■
STI-54	■	■	■	■	■
STI-34	■	■	■	■	
STI-23	■	■	■	■	
STI-14	■	■	■		



SEGURIDAD Y FACILIDAD DE USO INVERSIÓN TAMBOR DE SERIE

Los modelos STI-23/34/54/77 van equipados como estándar con un sistema de inversión de giro que juntamente con la gran dimensión de la puerta garantiza una fácil y óptima descarga de la ropa. (STI-14 opción)

El cierre de la puerta, se asegura mediante imanes. Los filtros de fibrina de gran dimensión y fácil acceso, así como la información de necesidad de limpieza que aparece en el display, garantiza un alto rendimiento de la máquina. La función antiarrugas automática, se activa en el fin de ciclo. Cumplen con la normativa CE incorporando, paro de emergencia, selector alimentación y protección motores.



EL CONTROL MICROPROCESADOR CONSIGUE UN ÓPTIMO RENDIMIENTO DEL PROCESO DE SECADO CON UN EXCELENTE CUIDADO DE LA ROPA



Control Standard (S): Durante el ciclo, el display informa al usuario de la temperatura existente, del tiempo restante y de la progresión del ciclo de enfriamiento.

CONTROL MICROPROCESADOR FÁCIL Y PRECISO

Control Standard (S)



Permite programar los ciclos de dos formas distintas:

- Temperatura / tiempo
- Temperatura / grado de secado (secado automático) indicando en ambos casos, el tiempo de enfriamiento, etc.

MODELO		STI-14	STI-23	STI-34	STI-54	STI-77
Capacidad 1/25 - 1/18	kg	14 - 19,5	21 - 29	24,5 - 34	43 - 60	58 - 80,5
Ø Bombo	mm	832		921	1.133	1.308
Longitud bombo	mm	651	953	915	1.070	1.079
Volumen bombo	dm ³	354	518	609	1.079	1.450
Peso neto (gas/elec)	kg	242	295	327	653	953
Peso neto (vapor/AT)	kg	--	310	370	787	1.025
Peso bruto (gas/elec)	kg	259	318	351	717	1.029
Peso bruto (vapor/AT)	kg	--	332	394	850	1.099
Altura H	mm	1.910 (elec.) 1.829 (gas)		1.965 (elec.) 1.908 (gas/vapor)	2.557 (elec.) 2.220 (gas/vapor)	2.540 (gas/elec.) 2.362 (vapor)
Anchura L	mm	878		972	1.235	1.413
Profundidad P	mm	937	1.295	1.270	1.784	1.765
Base puerta al suelo h	mm	787		635	657	848
Potencia motores	kW	0,74		1,5	2,8	6,34
Calefacción eléc. EL	kW	20	30	33	72	--
Voltaje calef. Eléctrica		230/1 230/400-3	230/400-3			--
Voltaje calef. Gas		230/1	230/400-3			
Potencia Gas	kW	29	44	51	110	161
Caudal vapor	kg/h	--	64	108	204	329
Caudal aire (50 HZ)	m ³ /h	650	1.062	1.415	3.042	6.228
Dimensiones con embalaje L X P X H	mm	915x991x1.982	966x1.296x1.982	1.042x1.296x2.058	1.321x1.728x2.413	2 bultos * 1.524x1.728x2.210 1.575x1.753x712

* Solo para transporte

GIRBAU, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones



Vídeo Corporativo



FILIALES

Alemania - Ratingen - Tel. +49 2102 9934619 - girbaugermany@girbau.com
 Argentina - Buenos Aires - Tel. +54-1149017600 - girbauargentina@girbau.com
 Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales.australia@girbau.com
 Brasil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com
 Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
 China - Shanghai & Hongkong - Tel. +86-21-5713 1103 - info.china@girbau.com
 Francia - Grésy sur Aix - Tel. +33 456 574 030 - infofrance@girbau.com
 Italia - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - infoitaly@girbau.com
 Mexico - Cancún - T. +52 998 688 6336 - info.mexico@girbau.com
 Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.com
 Rep. Dominicana - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - infodominicana@girbau.com
 U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales.gme@girbau.com
 U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 - info.uk@girbau.com
 U.S.A. - Oshkosh, WI & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@cgilaundry.com

DELEGACIONES ESPAÑA y ANDORRA

Alicante - Tel. 965 283 666 - alicante@girbau.com
 Asturias - Tel. 985 115 727 - asturias@girbau.com
 Girona - Tel. 972 204 951 - girona@girbau.com
 Madrid - Tel. 917 131 380 - madrid@girbau.com
 Málaga - Tel. 952 231 122 - malaga@girbau.com
 Baleares - Tel. 971 863 697 - baleares@girbau.com
 Las Palmas GC - Tel. 928 278 460 - laspalmas@girbau.com
 Sevilla - Tel. 679 858 872 - sevilla@girbau.com
 Tenerife - Tel. 922 541 237 - tenerife@girbau.com
 Valencia - Tel. 967 524 205 - valencia@girbau.com
 Vigo - Tel. 886 135 854 - galicia@girbau.com
 Vizcaya - Tel. 944 761 330 - euskadi@girbau.com
 Andorra - Tel. 376 843 903 - andorra@girbau.com

SEDE CENTRAL

GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - girbau.com
 Tel. (+34) 902 300 359 - comercial@girbau.com
 Internacional: tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.com

